



binnar

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE DO CELU

Katalog Produktów

Balustrada aluminiowa P80

Balustrady aluminiowe to bezpieczeństwo i estetyka na najwyższym poziomie. Aluminium to materiał odporny na korozję, co zapewnia długowieczność i niskie koszty eksploatacji. Dzięki niskiej wadze balustrady są łatwe w montażu. Aluminium jest materiałem w pełni recyklingowalnym, co czyni nasze rozwiązania przyjazne dla środowiska.



Materiał	Aluminium
Wysokość	Według projektu
Kolorystyka	Według palety RAL
Elementy łączeniowe	Stal nierdzewna
Mocowanie	Kotwa chemiczna

Wszystkie nasze produkty posiadają znak **CE** oraz są wytwarzane zgodnie z normą **EN 1090-1:2009+A1:2011**


Zespół specjalistów kompleksowo zaopiekuję się Twoją inwestycją. Nasza oferta obejmuje:

- pomoc w optymalizacji projektu
- wykonanie projektu
- wytworzenie oraz dostawę materiału na budowę
- wykonanie kompleksowego montażu wytworzonych produktów

Zapraszamy do współpracy.

Balustrada aluminiowa P120

Balustrady aluminiowe to bezpieczeństwo i estetyka na najwyższym poziomie. Aluminium to materiał odporny na korozję, co zapewnia długowieczność i niskie koszty eksploatacji. Dzięki niskiej wadze balustrady są łatwe w montażu. Aluminium jest materiałem w pełni recyklingowalnym, co czyni nasze rozwiązania przyjazne dla środowiska. Balustrada przystosowana do zastosowania oświetlenia LED.



Materiał	Aluminium
Wysokość	Według projektu
Kolorystyka	Według palety RAL
Elementy łączeniowe	Stal nierdzewna
Mocowanie	Kotwa chemiczna
Opcja	Możliwość zastosowania podświetlenia LED

Wszystkie nasze produkty posiadają znak **CE** oraz są wytwarzane zgodnie z normą **EN 1090-1:2009+A1:2011**

Zespół specjalistów kompleksowo zaopiekuję się Twoją inwestycją. Nasza oferta obejmuje:

- pomoc w optymalizacji projektu
- wykonanie projektu
- wytworzenie oraz dostawę materiału na budowę
- wykonanie kompleksowego montażu wytworzonych produktów

Zapraszamy do współpracy.

Balustrada stalowa z płaskownika

Balustrady stalowe z płaskowników cynkowane ogniowo zapewniają wysokie bezpieczeństwo. Stal to materiał o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, idealny na obiektach, gdzie nie zaprojektowano mostowych barier energochłonnych. Zapewniamy możliwość wykonania balustrady z płaskowników o różnych rozmiarach.



Materiał

Stal S235

Wysokość

Według projektu

Zabezpieczenie antykorozyjne

Cynk ogniowy

Elementy łączeniowe

Stal nierdzewna

Mocowanie

Kotwa chemiczna

Kolorystyka

Według palety RAL

Wszystkie nasze produkty posiadają znak **CE** oraz są wytwarzane zgodnie z normą **EN 1090-1:2009+A1:2011**

Zespół specjalistów kompleksowo zaopiekuję się Twoją inwestycją. Nasza oferta obejmuje:

- pomoc w optymalizacji projektu
- wykonanie projektu
- wytworzenie oraz dostawę materiału na budowę
- wykonanie kompleksowego montażu wytworzonych produktów

Zapraszamy do współpracy.

 binnarpolska

 binnarpolska

 binnar.com.pl

 +48 533 809 470


 biuro@binnar.com.pl

 ul. Lesiany 27, 47-341 Stradunia

binnar
BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE DO CELU

Balustrada stalowa z profilu

Balustrady stalowe z profilu cynkowane ogniowo zapewniają wysokie bezpieczeństwo oraz możliwość optymalizacji kosztów. Stal to materiał o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, idealny na obiektach, gdzie nie zaprojektowano mostowych barier energochłonnych. Zapewniamy możliwość wykonania balustrady z profili o różnych rozmiarach.



Materiał	Stal S235
Wysokość	Według projektu
Zabezpieczenie antykorozyjne	Cynk ogniowy
Elementy łączeniowe	Stal nierdzewna
Mocowanie	Kotwa chemiczna
Kolorystyka	Według palety RAL

Wszystkie nasze produkty posiadają znak **CE** oraz są wytwarzane zgodnie z normą **EN 1090-1:2009+A1:2011**


Zespół specjalistów kompleksowo zaopiekuję się Twoją inwestycją. Nasza oferta obejmuje:

- pomoc w optymalizacji projektu
- wykonanie projektu
- wytworzenie oraz dostawę materiału na budowę
- wykonanie kompleksowego montażu wytworzonych produktów

Zapraszamy do współpracy.

Ostona przeciwporażeniowa

Ostona przeciwporażeniowa to kluczowy element wyposażenia obiektów inżynierskich, takich jak wiadukty, kładki dla pieszych oraz mosty. Jej głównym zadaniem jest ochrona osób postronnych przed przypadkowym lub celowym kontaktem z elementami sieci trakcyjnej znajdującej się pod wysokim napięciem.



Materiał	Stal S235
Wysokość	Według projektu
Zabezpieczenie antykorozyjne	Cynk ogniowy
Elementy łączeniowe	Stal nierdzewna
Mocowanie	Stal nierdzewna
Kolorystyka	Według palety RAL
Opcja	Możliwość zastosowania wypełnienia akrylowego

Wszystkie nasze produkty posiadają znak **CE** oraz są wytwarzane zgodnie z normą **EN 1090-1:2009+A1:2011**

Zespół specjalistów kompleksowo zaopiekuję się Twoją inwestycją. Nasza oferta obejmuje:

- pomoc w optymalizacji projektu
- wykonanie projektu
- wytworzenie oraz dostawę materiału na budowę
- wykonanie kompleksowego montażu wytworzonych produktów

Zapraszamy do współpracy.

Pochwyty dla niepełnosprawnych

System poręczy oraz pochwyty zaprojektowany z myślą o likwidacji barier architektonicznych. Produkt dedykowany jest do montażu na pochylniach, schodach oraz w ciągach komunikacyjnych, gdzie wymagane jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i komfortu osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Pochwyty zakończone są łagodnymi łukami.



Materiał	Stal S235, aluminium, stal nierdzewna
Wysokość	Według projektu, zgodnie z wytycznymi
Zabezpieczenie antykorozyjne	W przypadku stali cynk ogniowy
Elementy łączeniowe	Stal nierdzewna
Mocowanie	Kotwa chemiczna
Kolorystyka	Według palety RAL

Wszystkie nasze produkty posiadają znak **CE** oraz są wytwarzane zgodnie z normą **EN 1090-1:2009+A1:2011**


Zespół specjalistów kompleksowo zaopiekuję się Twoją inwestycją. Nasza oferta obejmuje:

- pomoc w optymalizacji projektu
- wykonanie projektu
- wytworzenie oraz dostawę materiału na budowę
- wykonanie kompleksowego montażu wytworzonych produktów

Zapraszamy do współpracy.

Odbojnice przemysłowe

Stalowe odbojnice przemysłowe stanowią zabezpieczenie maszyn, słupów nośnych, ścian, przejść dla pieszych, bram wjazdowych w halach produkcyjnych oraz magazynach. Elementy odbojnic są malowane proszkowo najczęściej na żółty kolor w celu zapewnienia dobrej widoczności.



Materiał	Stal S235, aluminium, stal nierdzewna
Wysokość	Według zapotrzebowania
Zabezpieczenie antykorozyjne	W przypadku stali cynk ogniowy
Elementy łączeniowe	Stal nierdzewna
Mocowanie	Kotwa chemiczna
Kolorystyka	Według palety RAL

Wszystkie nasze produkty posiadają znak **CE** oraz są wytwarzane zgodnie z normą **EN 1090-1:2009+A1:2011**

Zespół specjalistów kompleksowo zaopiekuję się Twoją inwestycją. Nasza oferta obejmuje:

- pomoc w optymalizacji projektu
- wykonanie projektu
- wytworzenie oraz dostawę materiału na budowę
- wykonanie kompleksowego montażu wytworzonych produktów

Zapraszamy do współpracy.

Poręcz na biegach schodów

Poręcze na biegach schodów są zaprojektowane z myślą o zapewnieniu stabilności użytkownika schodów. Dzięki zastosowaniu dwóch linii chwytu na różnych wysokościach, produkt spełnia wymogi dostępności i bezpieczeństwa dla osób o różnym wzroście, jak i dla osób niepełnosprawnych.



Materiał	Stal S235, aluminium, stal nierdzewna
Wysokość	Według zapotrzebowania
Zabezpieczenie antykorozyjne	W przypadku stali cynk ogniowy
Elementy łączeniowe	Stal nierdzewna
Mocowanie	Kotwa chemiczna
Kolorystyka	Według palety RAL
Opcja	Możliwość zastosowania opisów w języku Braille'a

Wszystkie nasze produkty posiadają znak **CE** oraz są wytwarzane zgodnie z normą **EN 1090-1:2009+A1:2011**

Zespół specjalistów kompleksowo zaopiekuję się Twoją inwestycją. Nasza oferta obejmuje:

- pomoc w optymalizacji projektu
- wykonanie projektu
- wytworzenie oraz dostawę materiału na budowę
- wykonanie kompleksowego montażu wytworzonych produktów

Zapraszamy do współpracy.

Drogowe bariery energochłonne

Jesteśmy wiodącą na rynku firmą zajmującą się dystrybucją oraz montażem drogowych barier energochłonnych. Naszym atutem jest możliwość stosowania produktów różnych producentów, co pozwala nam zoptymalizować cały projekt. Wszystkie stosowane przez nas produkty są zgodne z normą PN-EN 1317.



Materiał	Stalowe / Linowe
Wysokość	Zgodnie z instrukcją producenta
Zabezpieczenie antykorozyjne	Cynk ogniowy
Parametry powstrzymywania	N2, H1, H2, H3, H4
Szerokość pracująca	W1, W2, W3, W4, W5
Parametr ASI	A, B
Opcja	Możliwość zastosowania pochwyty

Wszystkie nasze produkty posiadają znak **CE** oraz są wytwarzane zgodnie z normą **PN-EN 1317**

Zespół specjalistów kompleksowo zaopiekują się Twoją inwestycją. Nasza oferta obejmuje:

- pomoc w optymalizacji projektu
- wykonanie projektu
- dostawę materiału na budowę
- wykonanie kompleksowego montażu dostarczonych produktów

Zapraszamy do współpracy.

📷 binnarpolska

📘 binnarpolska

🌐 binnar.com.pl

☎ +48 533 809 470

@ biuro@binnar.com.pl

📍 ul. Lesiany 27, 47-341 Stradunia

binnar
BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE DO CELU

Mostowe bariery energochłonne

Jesteśmy wiodącą na rynku firmą zajmującą się dystrybucją oraz montażem drogowych barier energochłonnych. Naszym atutem jest możliwość stosowania produktów różnych producentów, co pozwala nam zoptymalizować cały projekt. Wszystkie stosowane przez nas produkty są zgodne z normą PN-EN 1317.



Materiał	Stalowe / Linowe
Wysokość	Zgodnie z instrukcją producenta
Zabezpieczenie antykorozyjne	Cynk ogniowy
Parametry powstrzymywania	N2, H1, H2, H3, H4
Szerokość pracująca	W1, W2, W3, W4, W5
Parametr ASI	A, B
Montaż	Kotwa wklejana

Wszystkie nasze produkty posiadają znak **CE** oraz są wytwarzane zgodnie z normą **PN-EN 1317**

Zespół specjalistów kompleksowo zaopiekuję się Twoją inwestycją. Nasza oferta obejmuje:

- pomoc w optymalizacji projektu
- wykonanie projektu
- dostawę materiału na budowę
- wykonanie kompleksowego montażu dostarczonych produktów

Zapraszamy do współpracy.

📷 binnarpolska

📘 binnarpolska

🌐 binnar.com.pl

☎ +48 533 809 470

@ biuro@binnar.com.pl

📍 ul. Lesiany 27, 47-341 Stradunia

binnar
BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE DO CELU



binnar

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE DO CELU



binnarpolska



binnarpolska



binnar.com.pl



+48 533 809 470



biuro@binnar.com.pl



ul. Lesiany 27, 47-341 Stradunia